Booster Line

Batterie AGM - AGM Batteries - Baterias AGM

BOCIA EVO 12/24V

Cod. 03.015.04

CE MADE IN ITALY



1) Nuova impugnatura ergonomica in gomma
2) Voltmetro
3) Stacca batteria
4) Presa 12 V
5) Luce a led di emergenza
6) Pinze con contatto in bronzo con treccia interna
7) Caricabatteria 4 Amp 100/240V
8) Commutatore 12V-0-24V
9) Adattatore USB
10) Cavo doppio accendisigari

Nuove batterie
2pz x 12 V 22Ah
(4000A Picco - 12V)
(2000A Picco - 24V)

Garanzia 12 mesi

1) New ergonomic rubber handle
2) Voltmeter
3) Battery switch
4) 12 V socket
5) Emergency led light
6) Pliers with bronze contact and internal braid
7) Battery charger 4 Amp 100/240V
8) Switch 12V-0-24
9) USB adapter
10) Double cigarette lighter cable

New batteries
2pcs x 12V22Ah
4000A Peak - 12V
2000A Peak - 24V

12 months warranty

1) Nuevo mango ergonómico de goma
2) Voltímetro
3) Desconectador de batería
4) Enchufe de 12 V
5) Luz LED de emergencia
6) Pinzas con contactos de bronce y cables trenzados
7) Cargador de baterías 4 Amp 100/240V
8) Conmutador 12V-0-24V
9) Adaptador USB
10) Cable doble encendedor de cigarillos

Nueva batería 12 V 22Ah
(4000A pico - 12V)
(4000A pico - 12V)

Garantía 12 meses

HAPPY VAN EVO 12V

Cod. 03.016.01

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Nuova impugnatura ergonomica in gomma
- Voltmetro
- Stacca batteria
- Presa 12 V
- Luce a led di emergenza
- Pinze con contatto in bronzo con treccia interna
- Caricabatteria 4 Amp 100/240V
- Adattatore USB
- Cavo doppio accendisigari
- Nuove batterie **2pz x 12 V 22Ah (4000A Picco - 12V)**
- Garanzia 12 mesi

TECHNICAL FEATURES:
- New ergonomic rubber handle
- Voltmeter
- Battery switch
- 12 V socket
- Emergency led light
- Pliers with bronze contact and internal braid
- Battery charger 4 Amp 100/240V
- USB adapter
- Double cigarette lighter cable
- New batteries **2pcs x 12 V 22Ah (4000A Peak - 12V)**
- 12 months warranty

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Nuevo mango ergonómico de goma
- Voltímetro
- Desconectador de batería
- Enchufe de 12 V
- Luz LED de emergencia
- Pinzas con contactos de bronce y cables trenzados
- Cargador de baterías 4 Amp 100/240V
- Adaptador USB
- Cable doble encendedor de cigarillos
- Nueva batería **12 V 22Ah (4000A pico - 12V)**
- Garantía 12 meses

CORREDO STANDARD
STANDARD ACCESSORIES
ACCESORIOS ESTÁNDAR



PINZE PROFESSIONALI 1000A isolate per batterie auto/camion
PROFESSIONAL PLIERS 1000A insulated for batteries of cars and trucks
PINZAS PROFESIONALES 1000A aisladas para baterías de automóviles y camiones

Cod. 05.100.00
PINZA ROSSA / RED PLIERS / PINZAS ROJAS

Cod. 05.100.01
PINZA NERA / BLACK PLIERS / PINZAS NEGRAS

- Completamente isolata
- Terminali in bronzo (maggiore superficie di contatto sul polo batteria)
- Ampia apertura: max. 35mm
- Treccia in rame
- Minimo ingombro

- Fully insulated
- Terminals of bronze (bigger contact surface on the battery pole)
- Great opening: max. 35mm
- Copper braid
- Space-saving

- Totalmente aislado
- Terminales de bronce (superficie de contacto más grande en el polo de la batería)
- Gran apertura: máx. 35mm
- Trenza de cobre
- Ahorro de espacio

BOCIA EVO 12V

Cod. 03.015.03



CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Nuova impugnatora ergonomica
- Pinze con contatto in bronzo contreccia interna
- Presa 12 V
- Controllo stato di carica (sotto carica)
- Controllo stato di carica (a riposo)
- Stacca batteria con allarme polarità invertita
- Carica batterie: 1 Amp 100/240V
- Adattatore USB
- Cavo doppio accendisigari
- Nuova batteria **12 V 22Ah (2000A peak)**
- Garanzia 12 mesi

TECHNICAL FEATURES:
- New ergonomic handle
- Pliers with bronze contact and internal braid
- 12 V socket
- Charge indicator (under charge)
- Charge indicator (not under charge)
- Battery switch with reverse polarity alarm
- Battery charger: 1 Amp 100/240V
- USB adapter
- Double cigarette lighter cable
- New battery **12V22Ah/2000A Peak**
- 12 months warranty

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Nuevo mango ergonómico
- Pinzas con contactos de bronce y cables trenzados
- Enchufe de 12 V
- Control del estado de carga (en carga)
- Control del estado de carga (sin cargar)
- Desconectador de batería con alarma de inversión polaridad
- Cargador de baterías: 1 Amp 100/240V
- Adaptador USB
- Cable doble encendedor de cigarillos
- Nueva batería **12 V 22Ah (2000A pico)**
- Garantía 12 meses

BT 777

Cod. 04.003.11

ANCHE PER BATTERIE «START-STOP»
ALSO FOR «START-STOP» BATTERIES
TAMBIÉN PARA BATERIAS «START-STOP»

TESTER BATTERIE/ALTERNATORI
con Stampante e Codici a Barre

DIGITAL BATTERY/CHARGING STARTING SYSTEM ANALYSER
with printer and barcode

NEUVO PROBADOR DE BATERÌAS
con impresora y codigo de barras

- 8 lingue:
- Contatore numero di test (Test counter) per garanzie e controllo qualità
- Codice a barre per rintracciabilità batterie (code 39) indispensabile per gestione garanzie
- Cavi di test sostituibili in caso di danneggiamento
- Dimensioni: 251x130x64
- Accessori: guscio antiurto, rotolo carta, 6 batterie 1.5

- 8 languages
- Test counter for warranty or quality control
- Bar code for the battery traceability (code 39) indispensable for warranty management
- Replaceable test cables in case of damage
- Dimensions: 251x130x64
- Accessories: shock-proof case, paper roll, 6 batteries 1.5

- 8 Idiomas
- Contador nùmero de pruebas (test counter) para garantias o controles de calidad
- Còdigo de barras para trazabilidad baterias (code 39) imprescindibile para gestiòn garantias
- Cables de prueba reemplazables en caso de danos
- Dimensiones : 251x130x64
- Accessorios : proteciòn anticaìda, rollo de papel, 6 baterias 1.5



Application:
6V & 12V
Automotive Batteries

Battery Type:
a. Regular Liquid
b. AGM Flat Plate
c. AGM Spiral
d. VRLA/GEL

Norme / Global Battery Rating:
SAE(CCA), EN, IEC, DIN, JIS (Battery No.)

5 Test Results:
a. Good & Pass
b. Good & Recharge
c. Recharge & Retest
d. Bad & Replace
e. Bad Cell & Replace

SOH (State of Health)
SOC (State of Charge)

System Test:
12V & 24V
a. Starter Test
b. Charging Test

BT 002

Cod. 04.003.08

TESTER BATTERIE 6-12V
test impianto di ricarica e avviamento 12-24v

BATTERY TESTER 6-12V
charging and starting system 12-24v test

PRUEBA BATERÍAS 6-12V
prueba instalación de recarga y arranque 12-24v

BT 501

Cod. 04.003.04

TESTER BATTERIE DIGITALE
analizzatore sistema di carica e avviamento con stampante

DIGITAL BATTERY TESTER
charging and starting system analyser with printer

TESTER BATERÍAS DIGITAL
analizador instalación de recarga y arranque con impresora

BT 222

Cod. 04.003.09

TESTER BATTERIE/
IMPIANTO DI CARICA 12V

BATTERY TESTER/
CHARGING SYSTEM 12V

TESTER BATERÍAS/
INSTALACIÓN DE RECARGA 12V

Cod. 05.081.04

CAVO OBD II
Presa accendisigari per booster (solo 12V)
OBD II CABLE
cigarette lighter socket for booster (only 12V)
CABLE OBD II
toma encendedor de cigarillos para arrancador (sólo 12V)

BOOSTER PORTATILI LINEA CLASSIC CON BATTERIE AGM

PORTABLE BOOSTERS "CLASSIC" SERIES WITH AGM BATTERIES

LINEA DE ARRANCADORES PORTATILES "CLASSIC" CON BATERIAS AGM

Cod. 03.015.00

F3000



Cod. 03.016.00

HAPPY VAN 12V



Cod. 03.015.01

F4000



Cod. 03.018.04

> Carrello in alluminio leggero per F4000
> Lightweight aluminium trolley for F4000

Cod. 03.018.01

HAPPY TIR NEW 12-24V



Cod. 05.088.03

> Carrello per New Happy Tir
> Trolley for New Happy Tir

Cod. 03.019.01

HAPPY TANK PLUS 12-24V



Dotazione standard / Standard equipment / Equipamiento estandar	F3000 12V	F4000 12-24V	Happy Van 12V	New Happy Tir 12-24V	Happy Tank 12-24V
CARICA BATTERIE AUTOMATICO AUTOMATIC BATTERY CHARGER CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO 12V – 1,5A CBA 150N COD. 03.024.01	√	-	-	-	-
CARICA BATTERIE AUTOMATICO AUTOMATIC BATTERY CHARGER CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO 12V – 4A CBA 400 COD. 03.024.09	-	√	√	-	-
> CARICA BATTERIE AUTOMATICO. 12A 14V (PER NEW HAPPY TIR, HAPPY TANK PLUS) > AUTOMATIC BATTERY CHARGER. 12A 14V (PER NEW HAPPY TIR, HAPPY TANK PLUS) CBA 1200B COD. 03.024.06	-	-	-	√	√
CAVO DOPPIO ACCENDISIGARI DOUBLE CABLE FOR CIGARETTE LIGHTER SOCKET CABLE DOBLE PARA TOMA DE ENCENDEDOR DE CIGARILLOS	√	√	√	-	-
CAPACITÀ BATTERIE (AMPERE - PICCO) BATTERIES' CAPACITY (AMPERE PEAK) CAPACIDAD BATERIAS (PICO DE AMPERIOS)	22AH 2000A	2X22AH 4000/2000A	26AH 2500A	2X26AH 5000/2500A	2X54AH 6400/3200A
ADATTATORE USB USB ADAPTER ADAPTADOR USB COD. 05.096.04	√	√	√	-	-
CAVO OBD II PRESA ACCENDISIGARI OBD II CABLE FOR CIGARETTE LIGHTER SOCKET CABLE OBD II PARA TOMA DE ENCENDEDOR DE CIGARILLOS COD. 05.081.04	√	√	√	-	-

Garanzia 12 mesi - Garanzia 12 mesi - Garantía 12 meses

APPLICAZIONI CONSIGLIATE SUGGESTED USES USOS SUGERIDOS							
F3000 12V	•	•	-	-	-	-	-
F4000 12-24V	•	•	•	•	< 7 TON	•	•
HAPPY VAN 12V	•	•	•	-	-	-	-
NEW HAPPY TIR 12-24V	•	•	•	•	•	•	•
HAPPY TANK PLUS 12-24V	•	•	•	•	•	•	•

BOOSTER 12V A SCARICA CAPACITATIVA
12V BOOSTER WITH CAPACITIVE DISCHARGE
BOOSTER 12V CON DESCARGA CAPACITIVA

Cod. 03.020.07

Caratteristiche tecniche - Technical features - Características técnicas

Ingresso - Inlet - Entrada	12V10A 5V2A	Da cavo di avviamento veloce dalla batteria veicolo Via jumper cable from car battery Con el cable de arrancamiento desde la batería del vehículo	
Uscite - Ouput - Salida	12V avviamento veloce Luce LED	12V jump start LED Light	12V para arrancamiento Luz LED
Corrente di picco - Peak current - Corriente de pico	700A (350A CCA)		
Dimensioni - Dimensions - Dimensiones	250*120*50mm		
Peso - Weight - Peso	1300gr.		
Temperatura operativa Operating temperature Temperatura de funcionamiento	-20°C / +60°C		
Durata - Operating life - Vida útil	>100.000 cicli	>100.000 cicli	>100.000 ciclos
Capacità/tempo di ricarica batteria tampone Buffer battery capacity/charging time Capacidad de la batería tampón/tiempo de carga	6000mAh	(carica completa 4,5h da 5V2A, batterie tampone 50min. da 12V10A) (complete charge 4,5h from 5V2A, buffer batteries 50min. from 12V10A) (carga completa 4,5h desde 5V2A, baterías tampón 50min. desde 12V10A)	

Dotazione standard / Standard equipment / Equipamiento estandar

-Carica batterie accendisigari
- Cigarette lighter charger
- Cargador para encendedor de sigarillos

- Cavo USB
- USB cable
- Cable USB

- Confezione
- Packaging
- Embalaje

AVVIATORE 12/24V CON BATTERIE LiFePo4
12/24V BOOSTER WITH LiFePo4 BATTERY
ARRANCADOR 12 / 24V CON BATERÍAS LiFePo4

Cod. 03.020.08

POWER PACK TRUCK 35000 mAh

NEW! 2018

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO TIPO DI IMPIANTO
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL TIPO DE SISTEMA
AUTOMATIC RECOGNITION OF THE SYSTEM TYPE

Contiene batterie $LiFePO_4$
$LiFePO_4$ battery inside
Contiene baterías LiFePO4



DATI TECNICI:
- Capacità batterie: 3.2V 35000mAh
- Caricabatterie: 15V 2A
- Uscite:
  - USB 5V/2A (tablet e dispositivi elettronici)
  - USB 5V/1A (cellulari)
  - 12V/10A (da accendisigari)
  - 12V/avviamento
  - 24V/avviamento
  - lampada 3W, 250 lumen
- Corrente di avviamento: 600A/12V – 300A(24V)
- Corrente di picco 1200A/12V-600A(24V)
- Dimensioni: 292x233x79 mm
- Peso: 2680 gr
- Cicli di ricarica: >2000

CORREDO STANDARD:
A: Caricabatterie accendisigari, 12V 10A
B: Cavo USB, 5V 2A
C: Confezione
D: Caricabatterie 12/24V da presa accendisigari

TECHNICAL FEATURES:
- Batteries capacity: 3.2V 35000mAh
- Batteries charger: 15V2A
- Outputs:
  - USB 5V/2A (tablets and electronical devices)
  - USB 5V/1A (mobile phones)
  - 12V/10A (cigar port)
  - 12V/jump start
  - 24V/jump start
  - lamp 3W, 250 lumen
- Jump start power: 600A/12V – 300A(24V)
- Peak current 1200A/12V-600A(24V)
- Dimensions: 292x233x79 mm
- Weight: 2680 gr
- Charging cycles: >2000

STANDARD EQUIPMENT:
A: Cigarette lighter charger, 12V 10A
B: USB cable, 5V 2A
C: Packaging
D: 12/24V cigarette lighter battery charger

DATOS TÈCNICO:
- Capacidad baterìas: 3.2V 35000mAh
- Cargador: 15V2A
- Salidas:
  - USB 5V/2A (tablets y dispositivos electrònicos)
  - USB 5V/1A (mòbiles)
  - 12V/10A (ecendedor)
  - 12V/arranque
  - 24V/arranque
  - làmpara 3W, 250 lumen
- Corriente de arranque: 600A/12V – 300A(24V)
- Pico de corriente 1200A/12V-600A(24V)
- Dimensiones: 292x233x79 mm
- Peso: 2680 gr
- Ciclos de carga: >2000

EQUIPAMIENTO ESTANDAR:
A: Cargador para encendedor de sigarillos, 12V 10A
B: Cable USB, 5V 2A
C: Embalaje
D: Cargador de bateria 12/24V para encendedor de cigarillos

AVVIATORI CON BATTERIA LITIO/BOOSTERS WITH LITHIUM BATTERIES/ARRANCADORES CON BATERÍAS DE LITIO

La nuova tecnologia delle batterie al litio per l'avviamento di vetture benzina e diesel e l'alimentazione di tutti i tipi di utenze elettroniche (cellulari, tablet, computer, fotocamere).

The new technology of lithium batteries for the starting of diesel/petrol engine cars and charging of all kinds of electronic devices (mobile phones, tablets, computers, cameras).

La nueva tecnología de baterías de litio para el arranque de los automóviles con motor diesel/gasolina y carga de todo tipo de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, cámaras).

Cod. 03.020.01

POWER PACK 16 000 mAh

16000mAh
(12V 400A picco/peak/pico)

- Adattatori per laptop/Laptop adapters/Adaptadores para ordenador
- (uscite/ports/puertos 1 USB 5V/1A - 12V – 16V – 19V)
- Cavo avviamento tipo "smart"/Starting cable "smart" type
  Câble de démarrage de type "smart"/Cable de arranque tipo "smart"
- Cavo multipolare/Multipolar cable/Cable multipolar
- Dimensioni/dimensions/dimensiones: 165x79x40mm
- Peso/Weight: 456gr

Cod. 03.020.06

POWER PACK 20 000 mAh

20.000mAh
(12V 900A picco/peak/pico)

- Adattatori per laptop/Laptop adapters/Adaptadores para ordenador
- (uscite/ports/puertos 1 USB 5V/1A - 12V – 16V – 19V)
- Cavo avviamento tipo "smart"/Starting cable "smart" type
  Câble de démarrage de type "smart"/Cable de arranque tipo "smart"
- Cavo multipolare/Multipolar cable/Cable multipolar
- Dimensioni/dimensions/dimensiones: 225x90x30mm
- Peso/Weight: 680gr

Cod. 03.020.02

POWER PACK 30 000 mAh

30.000mAh
(12V 400A, 800A picco/peak/pico)
(24V 300A 600A picco/peak/pico)

- Adattatori per laptop/Laptop adapters/Adaptadores para ordenador
- (uscite/ports/puertos 2 USB 5V/2,1A - 12V – 16V – 19V)
- Cavo multipolare/Multipolar cable/Cable multipolar
- Dimensioni/dimensions/dimensiones: 200x164x90mm
- Peso/Weight: 1500gr

Disponibilità ricambi (cavi, caricabatterie) per tutti i modelli attuali e passati.
Spare parts available (cables, battery chargers) for any current or past model.
Repuestos disponibles (cables, cargadores de bateria) para cualquier model presente o pasado.

Prezzi a richiesta
Prices upon request
Precios bajo solicitud

Dotazione standard/Standard equipment Equipamiento estandar	**Cod. 03.020.01** Power Pack 16 000 mAh	**Cod. 03.020.06** Power Pack 20 000 mAh	**Cod. 03.020.02** Power Pack Truck 30 000 mAh	**Cod. 03.020.08** Power Pack Truck 35 000 mAh
Caricabatterie 100÷240V Battery charger 100÷240V Cargador de bateria	•	•	•	•
Caricabatterie da presa accendisigari Cigarette lighter battery charger Cargador de bateria encendedor de cigarillos	•	•	• **12/24 v**	• **12/24V**
Cavo multipolare (USB, cellulari, Iphone, Ipad) Multipolar cable (USB, mobile phones, Iphone, Ipad) Cable multipolar (USB, teléfonos móviles, Iphone, Ipad)	•	•	•	•
Adattatori per computer portatili Adapters for notebooks Adaptadores para portátiles	•	•	–	–
Cavo avviamento impianti 12V con protezione contro inversione e sotto-scarico 12V starting cable with protection against inversion and low charge Cable de arranque 12V con protección contra la inversión y la baja carga TIPO/TYPE "SMART"	•	•	•	**Automatic switch 12/24V**
Cavo avviamento impianti 24V con protezione contro inversione e sotto-scarico 24V starting cable with protection against inversion and low charge Cable de arranque 24V con protección contra la inversión y la baja carga	–	–	•	**Automatic switch 12/24V**
Luce a LED fissa/lampeggiante Steady/blinking LED light Luz LED fija/intermitente	•	•	•	•
Uscite USB/USB ports/Puertos USB	1USB 1.0A	1USB 1.0A 1USB 2.1A	1USB 1.0A 1USB 2.1A	1USB 1.0A 1USB 2.1A
Valigetta di trasporto Transport case Maletín de transporte				

APPLICAZIONI SUITABLE FOR							
03.020.01	•	•	–	–	–	–	–
03.020.06	•	•	•	• 12v	–	• 12v	• 12v
03.020.02	•	•	•	• 12v-24v	• <7ton 24v	• 12v-24v	• 12v-24v
03.020.08	•	•	•	•	•	•	•